

العلاقة بين الاستنزاف واطفاء اعطاء الادوية بين الممرضين الاردنيين في وحدات العناية الحرجة

إعداد

الطالبة/ أسماء المحاسنة

المشرف

الدكتور/ مجدي الزعبي

جامعة الزيتونة الأردنية

2023

تاريخ المناقشة 2023/01/11م

الملخص

كان الغرض من هذه الدراسة هو التحقيق في العلاقة بين الاستنزاف والاطفاء الدوائية بين ممرضي الرعاية الحرجة الاردنيين. استخدمت هذه الدراسة تصميمًا وصفيًا ارتباطيًا. شارك في الدراسة عينة من 340 ممرض. كان الإستنزاف مرتفعًا بين المشتركين (متوسط=59.32، انحراف معياري=21.47) ، وسجلت النسبة المئوية المقدره لأخطاء الادوية غير الوريدية اعلى درجات (متوسط=42.75، انحراف معياري=18.24). أظهرت النتائج بان الإرهاق الشخصي له علاقة إيجابية وهامة بأسباب أخطاء الادوية و الأخطاء الطبية و النسبة المئوية المقدره لأخطاء الادوية غير الوريدية والنسبة المئوية المقدره لأخطاء الادوية عن طريق الوريد (قيمة احتمالية اقل من 0.05) . واطهرت النتائج ايضا بان الإرهاق المرتبط بالعمل له علاقة إيجابية وهامة بأسباب أخطاء الادوية و الأخطاء الطبية و النسبة المئوية المقدره لأخطاء الادوية غير الوريدية والنسبة المئوية المقدره لأخطاء الادوية عن طريق الوريد (قيمة احتمالية اقل من 0.05) . بينت النتائج ايضا بان الإرهاق المرتبط بالمريض له و الأخطاء الطبية و النسبة المئوية المقدره لأخطاء الادوية غير الوريدية والنسبة المئوية المقدره لأخطاء الادوية عن طريق الوريد

(قيمة احتمالية اقل من 0.05). أظهرت النتائج بان الامراض المزمنة والخبرة في وحدات الرعاية الحرجة وساعات

العمل كمؤشر مهم على النسبة المئوية المقدرة لأخطاء الادوية غير الوريدية والوريدية.

الكلمات المفتاحية: الاستنزاف، الاخطاء الدوائية، وحدات الرعاية الحرجة